

Poruchy vodovodu a kanalizácie

aqua defekt

S.r.o.

AQUA DEFEKT, s.r.o. Hviezdoslavova 8, 010 01 Žilina,
tel. 041-562 12 50, fax: 041 - 562 12 42, mail: info@aquadefekt.sk,

Dovoľujem si Vás osloviť s možnosťou využitia našich služieb v oblasti pravidelnej údržby a čistenia kanalizačnej siete, septikov, žúmp, nádrží a tým predchádzať havarijným stavom.

Naša spoločnosť disponuje veľmi výkonným vysokotlakovým kombinovaným čistiacim zariadením KAISER. Vozidlo je vybavené efektívnym a ekologickým recyklačným systémom, ktorý umožňuje opätovné použitie znečistenej vody, čím sa znižujú nielen časové straty, ale aj finančné náklady, ktoré vznikajú pri naberaní čerstvej vody. Jeho zimná prevádzka s vykurovaním mu umožňuje pracovať v mraze do cca. - 15°C.

Vozidlo sa využíva aj na vyčistenie septikov a žúmp . Sacie vozidlo má objem 7,5 m³

V prípade záujmu o naše služby nás kontaktujte na našej adrese alebo na tel. číse 0903 502 102, 0903 502 103.

Ostávame s pozdravom a tešíme sa na spoluprácu s Vami



Ďalšie informácie ohľadne vodovodu, opráv kanalizácie a iné služby na adrese www.aquadefekt.sk

Poruchy vodovodu a kanalizácie

aquadejekt

s.r.o.

Hviezdoslavova 8, 010 01 Žilina,

kontakt: tel: 00421-41-562 12 50, fax: -41-562 12 42, mobil: 0903 502 102, 0903 502 103

www.aquadefekt.sk

Čo môžeme urobiť pre Vašu kanalizáciu?

➔ ČISTENIE KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET:

Vysokotlaké čistiace zariadenie HYDROJET 150 bar potrubie: DN 50 – 300 mm, dĺžka hadice 80 m:

- strešné zvody
- stupačky
- domové prípojky
- vnútorné domové rozvody /WC, guličky, trativody/
- priemyselná kanalizácia v halách

Vysokotlaké kombinované čistiace zariadenie KAISER pracovný tlak 200 bar potrubie DN 300 a viac mm:


- hlavné kanalizačné rady, zberače
- priepusty
- priemyselná a ostatná kanalizácia
- prípojky
- čistenie šacht, nádrží, studní, septikov



➔ TV MONITORING - PREHLIADKA POTRUBIA

Prenosný monitorovací systém REVI 250 potrubie DN 50–250 mm:


- samovyvažovacia hlava
- prechod zariadenia cez lomy, oblúky
- farebný obraz
- vystužený 50 m kábel /dosah/
- záznam nahratý na videokazete



detail hlavy

Samohybná farebná kamera RAUSCH potrubie DN 200 – 1000 mm:


- otočná hlava
- snímanie obrazu 270°/360°
- vodotesný 100 m kábel /dosah/
- fotodokumentácia z detailných záberov
- záznam nahratý na videokazete



➔ OPRAVA POTRUBIA - BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE:

Spôsob opravy potrubia navrhujeme po vyhodnotení a spracovaní TV monitoringu. Opravy realizujeme modernými bezvýkopovými technológiami ako sú:


Oprava hlavných radov kanalizácie, zberačov metóda dlhej vložky DN 150 – 1500 mm



Oprava lokálnych poškodení, metóda krátke vložky DN 100 – 1000 mm



Oprava potrubia metódou RELINNING – vŕahovanie PE potrubia, FLEXOREN




Renovácia prípojok, flexibilná vložka BISANHAUS DN od 100 mm, oblúky, kolená



➔ VYHLADÁVANIE PORÚCH NA VODOVODNOM POTRUBÍ

Lokalizácia porúch na vodovodnom potrubí:

- korrelačná metóda /korrelátor/
- akustická metóda



- automatické snímače hladiny šumu
- metóda H2



Po vyhodnotení merania sa určí priorita odstraňovania porúch a netesností podľa rozsahu a veľkostí.